

Planet MX 138



Morbidelli

Usato revisionato - 2005



Informazioni Tecniche

- Controllo elettronico con PC Office
- Software Xilog Plus e Software Genio
- Dispositivo di controllo remotato
- Dimensione campo di lavoro: 3.850 x 1.530 mm.
- Lavorazione in pendolare in "X": 1.300 mm.
- Max lavorazione in "Y": 1.530 mm.
- Nr. 8 Piani di lavoro con nr. 3 ventose cadauno
- Nr. 8 Sollevatori a barra di aiuto carico
- Nr. 1 Elettromandrino 11 KW - Asse Vector (4° Asse) - HSK63
- Magazzino utensili a nr. 18 posizioni
- Nr. 1 Gruppo intestatore frontale 0-360° - 6,6 KW
- Gruppo testa a forare:
 - Nr. 18 mandrini verticali indipendenti
 - Nr. 3 mandrini orizzontali indipendenti a doppia uscita, nr. 2 in direzione "X" e nr. 1 in direzione "Y"
- L'unità di bordatura comprende:
 - Testina lama intestatore
 - Testina multifunzione rifilatura e rasatura bordo (spessore bordo: 0,5/3 mm.)
 - Altezza massima di bordatura H=60 mm.
 - Incollatore a CN
 - Portarotolo e caricatore automatico a nr. 6 posizioni
 - Nr. 1 Vasca colla
- Pompa per il vuoto da 250 m3/h



DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it

Centro de trabajo

Planet MX 138





Morbidelli

Usado revisado - 2005



Información técnica

- Control numerico PC Office
- Software GENIO
- Dispositivo para el control remoto de la maquina
- Area de trabajo: 3.850 x 1.530 x 220 mm.
- Procesamiento del panel en "péndulo" en eje "X" 1.300 mm
- Nr. 8 Soportes automatico con nr. 3 ventosas cada uno
- Nr. 8 Barras elevadoras para ayudar a la carga
- Nr. 1 Electromandril "4" ejes (Vector eje) 11 KW – HSK63
- Almacén de herramientas posterior de nr. 18 posiciones
- Nr. 1 Grupo fresa de disco co rotacion automatica 0-360° - 6,6 KW
- Grupos de taladrado:
 - Nr. 18 Mandriles independientes verticales
 - Nr. 3 Mandriles independientes horizontales con doble salida, nr. 2 en "X" direccion y nr. 1 en "Y" direccion
- Grupo de chapeado:
 - Nr. 1 Grupo cuchilla
 - Nr. 1 Cabezal combinado multifuncion
 - Espesor máximo del panel: max 60 mm.
 - Almacen de cantos de nr. 6 posiciones
- Bomba de vacio de 250 m3/h
- Lubricacion automatica
- Redes de protección
- Marcado CH



DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it

Working center

Planet MX 138



Morbidelli

Used Reconditioned - 2005



Technical details

- Electronic control with PC Office
- Software GENIO
- Working area: 3.850 x 1.530 x 220 mm.
- Working area in pendular in "X": 1.300 mm.
- Nr. 8 bars with n. 3 suction cups each one
- Nr. 8 Loading aiding device
- Nr. 1 Electrospindle "4" axis (Vector Axis) 11 KW – HSK63
- Rear tool changer at nr. 18 positions
- Nr. 1 Routing unit with disc 0-360° - 6,6 KW
- Boring Unit:
 - Nr. 18 Independent vertical spindles
 - Nr. 2 Independent horizontal spindles with double outlet in "X" direction
 - Nr. 1 Independent horizontal spindles with double outlet in "Y" direction
- Edge operating units:
 - End trimmer unit
 - Multifunction combined trimming: Edge trimming + Edge Scraper (Edge thickness in rolls: 0,4 - 3 mm.)
 - Machinable panel height: max 60 mm.
 - Coil magazine: nr. 6 Positions
- Chip evacuation carpet
- Vacuum pump of 250 m3/h
- Automatic lubrication
- Aspiration system optimized and centralized



DM Srl

Piazzale Mario Coralloni n. 13 - 61122 PESARO (PU) - ITALY

+39.0721.200165

info@demsrl.it

www.demsrl.it